

# Product Safety Data Sheet 2630

Page 1 of 3

Leverandørbrugsanvisning efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 18. Maj 2002.

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

**Produkt:** Maskinopvask pulver **Type:** Maskinopvaskepulver

**Forhandler :** Ide-Ren ApS  
Boulstrupvej 2 Tlf.: +45 86 54 03 90  
8300 Odder Fax: +45 86 54 44 60

**Kontaktperson:** Joachim Friis Tlf.: +45 20 64 70 00

**I nødstilfælde:** Kontakt egen læge eller lægevagten

## 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Produktet indeholder følgende ingredienser:

Ingredienser:	CAS-nr.	Koncentration	Klassificering
Natriummetasilikat	10213-79-3	>10 %	C; R34 Xi, R37
Nonioniske tensider	NA	< 20 %	Xi, R36/38
Natriumdichlorisocyanurat	51580-86-0	< 2,5 %	Xn;R22,31 R36/38 N;R50/53

## 3. Fareidentifikation.

Produktet virker ætsende ved indtagelse samt ved kontakt med øjne og fugtig hud. Ved indånding virker produktet irriterende.

Udslip af større mængder produkt direkte til vandmiljøet uden spildevandsbehandling kan være skadeligt for vandorganismer.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger.

**Indånding:** Ved irritation – søg frisk luft.  
**Hudkontakt:** Skyl straks grundigt med vand. Ved vedvarende irritation – kontakt læge.  
**Kontakt med øjne:** Skyl grundigt med store mængder vand i mindst 15 min. Kontakt læge.  
**Indtagelse:** Fremkald **ikke** opkastning. Drik rigeligt med vand eller mælk. Kontakt læge.

## 5. Brandbekæmpelse.

Ved brand overhældes produktet med vand. Undgå indånding af dampe.

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Større mængder opsamles i beholdere til behandling eller bortskaffelse af specialist. Se pkt. 8 vedr. personlige værnemidler.

Efter opsamling kan de resterende små mængder produkt spules i kloak med rigelige mængder vand. Utilstrækkelig efterskylning vil efterlade overfladen glat.

## 7. Håndtering og opbevaring.

**Håndtering:** Se pkt. 8.  
**Opbevaring:** Opbevares forsvarligt, tørt og køligt og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Undgå direkte sol og høj varme. Opbevares utilgængeligt for børn. Bemærk at indholdet af aktivt chlor reduceres ved lagring. Det anbefales derfor, at produktet bruges indenfor 6-9 mdr.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Ved håndtering af større mængder produkt anbefales det at bære støvmaske, beskyttelsehandsker og -briller.

## 9. Fysisk - kemiske data.

Udseende: Hvidt pulver.  
Lugt: -  
pH (0,5%):  $12,0 \pm 0,3$   
Vægtfylde v. 20°C:  $1000 \pm 50$   
Vandopløselighed:  $> 10$  g/l  
Viskositet (20°C): -  
Andre oplysninger: -

## 10. Stabilitet og reaktivitet.

Ved kraftig opvarmning (over 200°C) dannes farlige nedbrydningsprodukter ( $\text{Na}_2\text{O}$  og  $\text{Cl}_2$ ). Undgå at anvende produktet sammen med andre rengøringsmidler – specielt syreholdige – da der kan dannes giftige dampe.

## 11. Toksikologiske egenskaber (sundhedsfarlige egenskaber).

Ved indånding af støv kan svie i næse og svælg forekomme (irritation af slimhinder). Produktet virker ætsende ved kontakt med øjne og der er risiko for alvorlig øjenskade. Produktet virker ætsende ved kontakt med fugtig hud.  
LD 50  $> 2000$  mg/kg legemsvægt (baseret på de enkelte komponenters giftighed)

## 12. Miljøoplysninger.

De overfladeaktive stoffer er gennemsnitligt mere end 90% primært biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC med tillæg 82/242/EEC og 82/243/EEC.

I lighed med alle vaske- og rengøringsmidler indeholder produktet ingredienser, der kan påvirke vandmiljøet. Produktet udgør dog ingen fare for vandmiljøet, når det anvendes og bortskaffes på normal vis. Det anbefales, at produktet efter brug ledes til kloak tilsluttet rensningsanlæg.

## 13. Bortskaffelse.

Større mængder produkt skal bortskaffes af en specialist i behandling af kemisk affald i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Mindre mængder kan spules i kloak med store mængder vand.

## 14. Transportoplysninger.

UN: 3262                      Klasse: 8                      Pakkegrp.: III                      Farenr.: 80

Område	Klasse	Bemærkninger
ADR/RID	8	46 (c)
IMDG	8	Page 8150-1, EMS 8-15, Mfag 705
ICAO	–	–

Teknisk betegnelse: Ætsende basisk uorganisk fast stof, N.O.S., Natriummetasilikat

## 15. Oplysning om regulering.

**Mærkning:** C, Ætsende

**Faresymbol**



Ætsende

**Indeholder:** Dinatriummetasilikat

**R- og S-sætninger:** R34 Ætsningsfare  
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.  
R52/53 Skadeligt for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljø.

S1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.  
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.  
S50 Må ikke blandes med syreholdige produkter.

## 16. Andre oplysninger.

**Anvendelsesområde:** Opvaskepulver til maskinopvask.

**Andet:** Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

**Udgave**  
5

**Revisionsdato**  
11/12-2002

**Ændringer i punkt:**  
2,15