
1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren:

Handelsnavn:	Skylllemiddel
PR.nr.:	Intet
Anvendelsesområde:	Koncentreret skylllemiddel
Nødtelefon:	Forhandler: ide-ren ApS Boulstrupvej 2 8300 Odder Tlf.: +45 86 54 03 90 Fax: +45 86 54 44 60

2. Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer:

<u>Indholdsstoffer, som giver anledning til faremærkning:</u>	<u>EF-nr:</u>	<u>Indhold %:</u>	<u>Mærkning:</u>
Isopropanol	200-661-7	Under 5%	F/Xi; R11-36-67

Indholdsstoffer optaget på listen over organiske opløsningsmidler:
Isopropanol

Se pkt. 16 for ordlyden af bogstavssymbolerne og R-sætningerne.

3. Fareidentifikation:

Produktet er ikke faremærket.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelle oplysninger:	Forurenet tøj fjernes.
Indånding:	Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: Frisk luft.
Kontakt med hud:	Vask grundigt med vand og sæbe.
Kontakt med øjne:	Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, ved vedvarende ubehag kontakt øjenlæge.
Indtagelse:	Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp.

5. Brandbekæmpelse:

Egnede slukningsmidler:

Vand, pulverslukningsmiddel, skum og kuldioxid.

Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

Ingen kendte.

Særlige farer:

Sundhedsskadelige dampe. Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer frigøres ved brand.

Særlige personlige værnemidler:

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Øvrigt:

Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Sikkerhedsforanstaltninger:

Anvend de personlige værnemidler der er angivet i pkt. 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Forurenet vand opsamles med sugende materiale, mindre mængder kan udledes til kloak. Større mængder bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Undgå omhældning til umærkede beholdere.

Opbevaring:

Produktet må ikke opbevares sammen med levnedsmidler. Bør opbevares frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Grænseværdier for eksponering:

Isopropanol: 200 ppm.

Eksponeringskontrol:

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
Ingen særlige.

Beskyttelse af hænder:
Ingen særlige.

Beskyttelse af øjne:
Ingen særlige.

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:
Undgå kontakt med produktet.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Mælkehvid viscøs væske.
Lugt:	Karakteristisk
pH i koncentrat:	Ca. 3
Koge/smeltepunkt:	Som vand
Flammepunkt:	Intet
Damptryk:	Som vand
Relativ vægtfylde:	1,02 g/mL.
Opløselighed i vand:	Uendelig
Viskositet:	Ca. 500 cP ved 20 °C

10. Stabilitet og reaktivitet:

Produktet er holdbart i mindst 2 år i uåbnet emballage.

Forhold, der skal undgås: Ingen forhold der skal undgås ved forskriftsmæssig håndtering.
Materialer, der skal undgås: Ingen materialer der skal undgås ved forskriftsmæssig håndtering.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger:

Indånding: Aerosoler kan irritere luftvejene.
Indtagelse: Kan irritere svælg og spiserør.
Hudkontakt: Kan irritere huden.
Øjenkontakt: Kan irritere øjnene.

12. Miljøoplysninger:

Alle overfladeaktive stoffer opfylder EU-regler om biologisk nedbrydelighed, og elimineres let ved passage af rensningsanlæg under dannelse af ugiftige nedbrydningsprodukter.
Rengøringsmidler bør generelt ikke udledes direkte til det ydre miljø.

13. Bortskaffelse:

Rester i små mængder kan udledes til kloak med store mængder vand. Store mængder skal destrueres i henhold til lokal lovgivning om destruktion af kemikalieaffald.

EAK-kode: 20 01 16.

Kommunekemi affaldsgruppe/kort: H1.11

Emballagen kan genanvendes eller deponeres som husholdningsaffald efter grundig skylning med vand.
Dog ikke til fødevarer til mennesker eller dyr. Emballagen er af polyethylen og kan brændes.

14. Transportoplysninger:

Produktet er ikke omfattet af gældende transportregler.

UN-nummer:	-	Emballagegruppe (PG):	-
Klasse:	-	CEFIC-kort:	-
Betegnelse:	-	Faresedler:	-

15. Oplysninger om regulering:

Særlige uddannelseskrav: Ingen særlige.
Anvendelsesbegrænsninger: Ingen særlige.

16. Andre oplysninger:

Deklaration iflg. EU-henstilling:

5-15%: Kationiske tensider.

Under 5%: Parfume og konserveringsmiddel.

Anbefalet brug: Maskinvask af tøj.

Dosering: 3-5 g pr. kg tøj.

Ordlyd af R-sætninger angivet under pkt. 2:

Xi: Lokalirriterende

F: Brandfarlig

R11: Meget brandfarlig.

R36: Irriterer øjnene.

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

Disse informationer er baseret på vores nuværende viden og følger den aktuelle lovgivning.

Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet med henblik på at sikre kunden en forsvarlig og korrekt anvendelse af produktet. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt anvendelse ved produktet.